

# PELASTUSSUUNNITELMA

Lehmustie 7  
Lehmustie 9  
Havutie 6  
Havutie 6  
Ratakatu 10  
Palmutie 5  
Tulolantie 7  
Tulolantie 9  
Suksitie 5  
Suksitie 7  
Jousitie 5  
Tulolantie 8  
Havutie 4 I-talo  
Havutie 4 II-talo  
Havutie 2 I-talo  
Havutie 2 II-talo  
Suksitie 3  
Tulolantie 12 I-talo  
Tulolantie 12 II-talo  
Tulolantie 6  
Tulolantie 10  
  
Jousitie 7  
Lehmustie 3  
Mutupolku 2



**YLIVIESKAN VUOKRA-ASUNNOT OY**

PL 192, Juurikoskenkatu 6, 2.krs, 84101 Ylivieska, puh. (08) 4110 800, faksi (08) 410 462

## SISÄLLYS

KIINTEISTÖJEN TIEDOT JOITA SUUNNITELMA KOSKEE .....	3
KIINTEISTÖJEN TIEDOT JOITA SUUNNITELMA KOSKEE .....	4
TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ JA SEN KOULUTUS .....	5
TALOSSA HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET JA TOIMINTA NIIDEN VÄLTTÄMISEKSI .....	6
TALOSSA HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET JA TOIMINTA NIIDEN VÄLTTÄMISEKSI .....	7
TALOSSA HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET JA TOIMINTA NIIDEN VÄLTTÄMISEKSI .....	8
YHTEYSTIEDOT JA TEKNISET TOIMINTAOHJEET HÄTÄTILANTEISIIN .....	9
ONNETTOMUUS TAI SAIRAUSSKOHTAUS.....	10

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma

TILAPÄISSUOJA .....	10
VÄESTÖNSUOJA .....	11
MUU TURVALLISUUS .....	11
PALOTURVALLISUUS .....	12
VÄESTÖNSUOJAT, VARUSTEET JA TIIVEYSKOKEET .....	12
LIITTYMINEN PELASTUSTOIMEEN JA KUNNAN VÄESTÖNSUOJELUUN .....	13
PALOTARKASTUKSET KIIINTEISTÖITTÄIN .....	14
TIEDOTTAMINEN .....	14
ALLEKIRJOITUS .....	14
LIITTEET .....	14

**Suunnitteluelvoite perustuu Pelastuslakiin (379/2011) ja asetukseen pelastustoimesta (407/2011). Asetuksen mukaan asuinkiinteistön pelastussuunnitelma tulee laatia kolme tai enemmän huoneistoa käsittäviin taloyhtiöihin.**

## KIINTEISTÖTIEDOT JA VÄESTÖNSUOJIEIEN SIIJANTI

No	Osoite	kaup. osa kortteli tontti	Raken. kpl	Ker- ros luku	Asuntoja			Väestönsuoja tyyppi väestön suojan koko ja Suojapaikkojen lukumäärä	Valmistusmis/ peruskorj. vuosi	
					kpl	asm2	rm3			
10	Lehmustie 7	V/004/ 6	1	4	24	1476	6910	bet	1974/1994	
	Lehmustie 9	V/004/4	1	4	33	1968	9150	"	c/d-rappujen välissä S1, 84 m2, 140 henkilöä	1972/1994
20	Havutie 6	VI/0020/ 5	1	4	19	1068	4700	"	d-rapun päädyssä S1, 45,5 m2, 90 henkilöä	1975/1995
	Havutie 6	VI/0020/4	1	4	20	1099	4750	"		1976/1995
30	Ratakatu 10	III/0021/7	1	3	15	896	3650	"	käynti b-rapusta S1, 22,4 m2, 38 henkilöä	1980/1999
40	Palmutie 5	VI/0032/3	1	4	18	1122	5550	bet	kellarikerroksessa S1, 28 m2, 46 henkilöä	1981/1996
60	Tulolantie 7	III/0021/6	1	3	15	813	3602	bet	1.kerros S1, 20m2, 33 henkilöä	1992/1995
	Tulolantie 9	III/0021/9	1	3	14	816	3602	"	1. kerros, S1, 20m2,34 henki- löä	1984
70	Suksitie 5	III/0021/5	1	3	22	1353	5700	"	käynti c-rapusta, S1, 67 m2, 111 henkilöä	1982
	Suksitie 7	III/0021/4	1	3	19	900	3220	"	käynti d-rapusta, S1, 25 m2, 40 henkilöä	1984
	Jousitie 5	III/0022/2	1	2	18	761	3495	"	käynti a ja b-rapun välis- tä	1989
	Tulolantie 8	III/0022/2	1	3	19	975	3880	bet	S1, 28,4 m2, 34 henkilöä	
80	Havutie 4 I-talo	VI/20/2	1	4	20	1180	4760	"		1987
80	Havutie 4 II-talo		1	3	16	813	3400	"	c-d-rappu S1, 45 m2, 75 henkilöä	

## KIINTEISTÖTIEDOT JA VÄESTÖNSUOJIEIEN SIIJAINI

No	Osoite	kaup. osa kortteli tontti	Raken. kpl	Kerr. luku	Asuntoja			Väestönsuoja tyyppi	Väestön suojan koko ja Suojapaikkojen lukumäärä	Valmistusmis/ peruskorj. vuosi
					kpl	asm2	rm3			
110	Havutie 2 I-talo	VI/20/1	1	4	24	1119	5230	bet	a-b-rappu kel- lari S1, 62m2, 94 henki- lää	1975/1993
	Havutie 2 II-talo		1	3	24	1119	4050	"		1976/1993
120	Suksitie 3	III/21/3	1	3	33	900	3970	bet	1. kerros a ja b-rapun välissä S1,25 m2, 40 henki- lää	1980/1997
130	Tulolantie 12 I-talo	III/22/4	1	3	15	868	3950	bet		1991
	Tulolantie 12 II-talo		1	3	15	868	3950	"	c-rappu 1. ker- ros S1, 49 m2, 76 henki- lää	1991
160	Tulolantie 6	III/22/1	1	3	22	1200	5400	"	b-rappu 1. ker- ros S1, 38,5 m2, 51 henki- lää	1993
190	Tulolantie 10	III/22/3	1	3	17	984	3870	bet	a ja b-rapun välissä S1, 23 m2, 39 henki- lää	1989
	Jousitie 7	III/22/3	1	2	24	1278	5183			1991
200	Lehmustie 3	V/504/1	1	3	32	1702	6940	bet	b-rappu 1. ker- ros S1, 53 m2, 84 henki- lää	1977/1996
220	Mutupolku 2	IV/0410/1	3	2	47	1305	5201	bet	A-talon pääty K 41,1 m2, 55 henki- lää	1996

**TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ JA SEN KOULUTUS**

<b>vakanssi</b>	<b>nimi</b>	<b>asun- to</b>	<b>puh. nro</b>
Hallituksen puheenjohtaja	Heikki Jokinen		0400427106
Turvallisuuspäällikkö			
<i>suoritettu turvallisuuskoulutus</i>	Koulutus		suoritusvuosi
Isännöitsijä	Ari Kärkinen		050 5440089
<i>suoritettu turvallisuuskoulutus</i>	Koulutus		suoritusvuosi
Suojanhoitaja	Vieskan kiinteistöhuolto Oy		08 420532 0440 420532
<i>suoritettu suojanhoitajan koulutus</i>	Koulutus		suoritusvuosi
Ensiapuvastaava			
<i>suoritettu ensiapu- /terveydenhuoltoalankoulutus</i>	Koulutus		suoritusvuosi
Sammutusvastaava			
<i>suoritettu alkusammutuskoulutus</i>	Koulutus		suoritusvuosi

**TALOSSA HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET JA TOIMINTA NIIDEN VÄLTÄMISEKSI**

Vaaratilanne:	Toimintatavat vaaratilanteen välttämiseksi:
Tulipalo: Kynttilä, sauna, sähkölaitteet, tuhopoltto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kynttilöitä ei jätetä palamaan ilman valvontaa.</li> <li>- Sähköliettä ei jätetä päälle ilman valvontaa.</li> <li>- Pesukoneista, televisiosta, silitysraudasta yms. kodinkoneista katkaistaan virta kotoa lähdetäessä.</li> <li>- Valvotaan sähkölaitteiden kuntoa.</li> <li>- Saunassa ei kuivateta mitään.</li> <li>- Huolehditaan riittävästä kiinteistön ulkovalaistuksesta tuhotöiden estämiseksi.</li> <li>- Huolehditaan riittävästä määrästä alkusammuttimia ja palovaroittimia.</li> <li>- <b>palovaroittimia tulee olla 1 kpl alkavaa 60 m2 kohti, ts 61 m2:n asunto tarvitsee 2 kpl palovaroittimia, jokaiseen makuuhuoneeseen ja kulkureiteille suositellaan palovaroitinta</b></li> <li>- Huolehditaan palovaroittimien kunnosta kuukausittaisella kokeilulla.</li> <li>- mopoja, yms moottoriajoneuvoja ei saa säilyttää pyörävarastoissa</li> <li>- lastenvaunut pitää säilyttää niille varatuissa varastoissa, ei porraskäytävissä, tuhopolttovaara</li> <li>- ei säilytetä porraskäytävissä muutakaan ylimääräistä tavaraa</li> <li>- autot pidetään niille osoitetuilla parkkipaikoilla, kiinteistön viereen ja ovien eteen ei saa jättää autoa, pelastustiet on pidettävä esteettöminä</li> <li>- uloskäytävät on pidettävä kulkukelpoisina ja niillä ei saa säilyttää ylimääräistä tavaraa</li> <li>- parvekkeella tupakoinnin kanssa noudatetaan erityistä varovaisuutta, tuhkakupit umpinaisia, johon tupakka sammuu</li> <li>- tupakantumpeja ei heitellä alas parvekkeilta</li> <li>- jätekatoksiin ei jätetä ylimääräistä tavaraa tai laatikoita katosten sisään</li> <li>- hiili- ja kaasugrillillä grillaaminen parvekkeilla ja kiinteistön välitörmässä läheisyydessä on kielletty</li> <li>- kaikkiin rappukäytäviin asennetaan jauhesammutin</li> </ul>

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma

<p>Liukkaus, lumi ja jää</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Huolehditaan riittävästä liukkauden torjunnasta</li> <li>- Uusi lumi pyritään kolaamaan mahdollisimman pian ja hiekoitetaan tarvittaessa.</li> <li>- Uloskäynnin betoniportaat pidetään mahdollisimman puhtaana jäätä ja lumesta.</li> <li>- Taloyhtiön sisääntulokäytävällä pidetään käytävämattoa.</li> <li>- katoilta tippuva lumi ja jää poistetaan tarvittaessa, keväisin vältetään lähellä räystääitä liikkumista</li> <li>- autoja ei säilytetä kiinteistön räystääiden alla</li> <li>- pyritään rajoittamaan lasten leikkejä räystääiden alla</li> </ul>
<p>Murto ja ilkivalta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Huolehditaan kiinteistön alueen riittävästä valaistuksesta</li> <li>- Rappukäytävien ja pyörävarastojen ulko-ovet pidetään lukittuna yöaikana, ilmoita toimimattomista sähkölukoista !</li> <li>- häkkivarastoihin johtavat ovet pidetään suljettuina ja ilmoitetaan rikkoutumisista välittömästi kiinteistöhoitoyhtiöön tai isännöitsijälle</li> <li>- ei säilytetä häkkivarastoissa arvokasta tavaraa ainakaan näkyvillä, häkkivarastoissa säilytettävistä tavaroista vastaa asukas itse</li> <li>- Huomattaessa murtojälkiä tai ilkivaltaa ilmoitetaan kiinteistöhoitoyhtiöön tai isännöitsijälle</li> </ul>
<p>loukkaantumiset</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- leikkikenttävälineet ;pikkulasten leikit aikuisen valvonnassa</li> <li>- pihojen liukkaudesta yms. vaarapaikoista edellä mainituista huomattaessa ilmoitetaan kiinteistöhoitoyhtiöön tai isännöitsijälle</li> <li>- portaat : porraskäytävät eivät ole lasten leikkipaikkoja</li> <li>- rikkoutuneista leikkipaikkojen välineistä ilmoitetaan yhtiölle</li> <li>- palotikkaat, lasten valvonta</li> </ul>
<p>Liikenteen vaarat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pidetään parkkipaikoilla nopeudet alhaisina ja vältetään autoilua piha-alueilla</li> <li>- piha-alueille johtavat tiet: valvotaan lasten leikkejä</li> <li>- parkkipaikat eivät ole lasten leikkipaikkoja</li> <li>- Rautatiet: vaarallisten aineiden kuljetukset, onnettomuudet</li> </ul>
<p>hissit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hissit eivät ole lasten leikkipaikkoja, noudata aina hissikohtaisia turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita</li> <li>- älä seiso hissin oven vieressä</li> <li>- ilmoita hissien häiriöistä välittömästi kiinteistöhoitoyhtiöön tai isännöitsijälle</li> </ul>

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma

Sähkölaitteet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- autonlämmitys johdot tulee poistaa auton lämmityspistorasioista silloin kun auto ei ole lämmityksessä</li> <li>- autonlämmityspistorasioiden kannet tulee pitää lukittuna kun niitä ei käytetä</li> <li>- ilmoitetaan rikkinäisestä autonlämmityspistorasiankannesta huoltoyhtiölle, lapset leikkivät mielellään kansilla</li> <li>- ilmoitetaan yleisten tilojen sähkölaiteviasta / rikkinäisestä pistorasiasta ja kytkimistä huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle</li> <li>- ilmoitetaan kotiin kuuluvien pistorasoiden katkaisijoiden yms. rikoutumisista välittömästi huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle</li> <li>- omia sähkökytkentöjä ei saa tehdä, vaan otettava aina yhteyttä sähkömieheen, valaisimen johdot kattorasiaan saa kytkeä yleensä itse</li> </ul>
Vesivuoto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ilmoitetaan vuodosta välittömästi huoltoyhtiön päivystysnumeroon tai yhtiön toimistolle ja pyritään rajoittamaan vuotoa omalla toiminnalla</li> <li>- wc-pönttöjen, viemäreiden, hanojen yms. vesilaitteiden vuodot ilmoitetaan viivyttämättä huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle ; vesivahinkojen vaara</li> <li>- kattojen ja ikkunan vesipeltien yms. vesikatolta tulevat vuodot ilmoitetaan viivyttämättä huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle ; vesivahinkojen vaara, voi huomata esim. kattojen värien muutoksesta tai tasoitteiden irtoamisista seiniltä tai katoista</li> <li>- patterien vuodot ; pidetään tuuletusikkunat ja parvekkeen ovet suljettuina pakkasaikoina, pattereiden jäätymisvaara, joka johtaa yleensä vesivahinkoon</li> </ul>
Lämpökatko	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ilmoitetaan välittömästi huoltoyhtiön päivystysnumeroon; <b>yhtiön asunnot ovat kaikki kaukolämmössä</b></li> <li>- Mikäli hälytysvalot ( yleensä punainen valo kiinteistön seinässä tai piha-alueella) palavat ilmoita välittömästi huoltoyhtiölle</li> </ul>
Säteily ja Kaasuvaara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- toimi liitteen TOIMINTAOHJEET mukaisesti</li> </ul>
Myrskyvahinko	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Varoita muita ! , ilmoita vahingosta !</li> </ul>
Ongelmajätteet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Noudatetaan Vestian ohjeita, ks. ilmoitustaulut</li> </ul>

Pelastussuunnitelman liitteessä TOIMINTAOHJEET on yksityiskohtaisempia toimintaohjeita vaaratilanteiden ja poikkeustilanteiden varalle



## YHTEYSTIEDOT JA TEKNISET TOIMINTAOHJEET HÄTÄTILANTEISIIN

<b>Huoltoyhtiö / talonmies</b>
Vieskan Kiinteistöhuolto Oy , päivystys 0440 420532
<b>Sähkölaitoksen vikailmoitukset</b>
Oy Herrfors Ab
Virka-aikana: puh. (08) 411 0400
Muina aikoina, sähkö: puh. (08) 426 350
Muina aikoina, kaukolämpö: puh. 044 781 5375
<b>Vesilaitoksen vikailmoitukset</b>
Ylivieskan vesiosuuskunta
Puhelinvaihde: (08) 4109 400
Päivystyspuhelin, vikailmoitukset: 044 028 3366
<b>Hissin vikailmoitukset</b>
KONE 080015063
<b>Veden pääsulun sijainti</b>
Yleensä lämpökeskus, Vieskan Kiinteistöhuolto Oy tietää
<b>Sähköpääkeskuksen sijainti</b>
<b>Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiden pysäyttäminen (mistä pysäytetään, kuka pysäyttää):</b>
Vieskan Kiinteistöhuolto Oy pysäyttää
<b>Toimintaohjeet sähkö-, vesi- ja lämpökatkoksissa:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sähkökatkos; tarkistetaan sulakkeet, ilmoitus huoltoyhtiölle, vikailmoitus</li> <li>- vesikatkos; ilmoitus huoltoyhtiölle, talousveden saannin turvaaminen, vikailmoitus</li> <li>- lämpökatkos; ilmoitus huoltoyhtiölle, ilmanvaihdon pysäyttäminen, vikailmoitus</li> </ul>

**ONNETTOMUUS TAI SAIRAUSKOHTAUS**

Ambulanssi/ palokunta:	112	Poliisi:	112
Myrkytystietokeskus:	09-471 977	Myrkytykset/ varanumero:	09-4711
Päivystävä sairaala:	Ilta ja viikonloppupäivystys: päivystys Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyksessä Oulaisissa , soitettava ennen menoa (08) 4297 840		
Terveyskeskus:	Ylivieskan terveyskeskus päivystys arkisin klo 8.00–16.00 Puhelinneuvonta/Ajanvaraus ma–pe klo 8.00–16.00 puh. (08) 419 5100		
Talon ensiapuvälineiden sijainti:			

**TILAPÄISSUOJA**

<p>Tilapäissuojan sijainti ja kunnostamissuunnitelma (mm. sijainti, tiivistäminen, ilmanvaihdon järjestäminen, varustaminen ja kalustus):</p> <p>vähäinen säteilytilanne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- asukkaiden omassa kodissa</li> <li>- ilmanvaihto seis ja ovet, ikkunat ja korvausilmaventtiilit tukitaan ja tiivistetään teipillä yms vastaavalla materiaalilla</li> <li>- varataan elintarvikkeita ja suojataan säteilyltä, pakattuna muovipusseihin</li> <li>- kuuntele radiosta tiedotteita</li> <li>- tarvikkeita : radio, patterit radioon, makuupussi, juomaa, taskulamppu</li> </ul> <p>huomattava säteilytilanne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siirrytään muualle tilapäiseen suojaan tai omaan varsinaiseen suojaan</li> <li>- Ylivieskan Uimahalli, liikuntakeskus, Närhitie 2</li> <li>- Ylivieskan Yläaste Visastie 5</li> </ul> <p>Koneellisen ilmanvaihdon sammuttaa kiinteistöhuoltoyhtiö</p>
---

**VÄESTÖNSUOJA**

Väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa. Väestönsuojan varusteet ja laitteet on huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Huolto ja tarkastus kuuluu rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan tehtäviin. Mikäli kiinteistössä ei ole väestönsuojaa, tämä kohta jää tyhjäksi tai voi poistaa kokonaan.

<b>Sijainti:</b>			
<b>ks. kiinteistötiedot sivut 4 ja 5</b>			
Suojaluokka:	Pinta-ala:	Suojapaikkoja:	Suojan puhelinnumero:
Suojan käyttöön perehtynyt turvallisuushenkilö (nimi, yhteystiedot):			
Vieskan Kiinteistöhuolto Oy			
Suoja on tarkastettu viimeksi (omatoiminen)		ajankohta: 2013	
Suoja on huollettu viimeksi		ajankohta: Huolto ja varusteiden täydennys 2014	
Tyhjentämissuunnitelma ja koska se on hyväksytty yhtiökokouksessa:			
-			
Muun lähimmän yleisen väestönsuojan osoite:			
Ylivieskan Uimahalli, liikuntakeskus, Närhitie 2			
Ylivieskan Yläaste, Visalantie 5			

**MUU TURVALLISUUS**

Murtosuojaus ja lukitus (esim. lukkojen, ovipumppujen ja takalukituksen toimivuus, avainten säilytys, luovutus ja määrä) :	
Ilta- ja yö aikaan rappukäytävien ulko-ovet ovat lukittuna, lukitus ajastimin sähkölukolla Isännöitsijällä ja kiinteistöhuollolla on yleisavain	
Jätteiden keräyspaikoista annettu asukkaille ohjeet? (ohje liitteksi)	toimitetaan vuosittain taloihin ilmoitustauluille

## PALOTURVALLISUUS

TARKISTUSLISTA	KUNNOSSA	KORJATTAVA
Osoitenumeroinnin näkyvyys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hälytysajoneuvojen pääsy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Siisteys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Palo-osastointi tiivis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Palo-ovet toimivat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uloskäytävät	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koneet ja laitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sähköasennukset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lämmityslaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Palavien aineiden säilytys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alkusammutuskalusto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Palovaroittimet asunnoissa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Palovaroittimien paristot vaihdetaan vuosittain	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Palavasta rakennuksesta poistuttaessa asukkaiden kokoontumispaikaksi on sovittu:**

**Kokoontuminen parkkipaikalla, auton avaimet mukaan, Huom herätä naapurit, ks. toiminta ohjeet**

**TOIMI NÄIN JOS PALOVAROITIN HÄLYTTÄÄ****OMASSA ASUNNOSSA****HAVAITSET SAVUA**

1. **PELASTA** välittömässä vaarassa olevat
2. **SAMMUTA** palon alku itse, jos voit
3. **POISTU** huoneistosta. Sulje ovet ja ikkunat perässäsi. Sulje ehdottomasti porraskäytävään johtava ovi. Mene alas rappuja pitkin.
4. **VAROITA** muita asukkaita huutamalla tai ovikelloja soittamalla. Ilmoita tulipalosta hätänumeroon 112 vasta turvallisesta paikasta.
5. **MENE** taloyhtiössä etukäteen sovitulle kokoontumispaikalle.

**ET HAVAITSE SAVUA**

Avaa ikkunat ja tuuleta palovaroittimen ympäriltä esim. sanomalehdellä. Älä poista paristoa, sillä voit unohtaa asettaa sen takaisin. Mikäli varoitin ei hiljene, se saattaa olla vioittunut, jolloin se on vaihdettava uuteen

**JOSSAIN MUUALLA****HAVAITSET SAVUA**

ÄLÄ mene savuun! Pysy omassa asunnossasi. Asunnot on rakennettu niin, ettei palo pääse helposti leviämään asunnosta toiseen. Varmista, että hälytys on tehty. Jos huoneeseen tulee savua, soita hätänumeroon 112 ja kerro, missä asunnossa olet.

**ET HAVAITSE SAVUA**

Yritä selvittää, mistä hälytys tulee ja mikä on hätänä. Varmista, että hätäilmoitus on tehty. Poistu huoneistosta rauhallisesti, jos porraskäytävässä ei ole savua. Sulje huoneistosi porraskäytävään johtava ovi lähtiessäsi. Käytä portaita, hissiin voit jäädä loukkuun.

**VÄESTÖSUOJAT , VARUSTEET JA TIIVEYSKOKEET**

Väestönsuojat on tarkistettu ja tiiveyskokeet tehty 2013

Pelastussuunnitelman liitteenä pöytäkirjat tiiveyskokeista ja tarkistuksista.

Tiiveyskokeen pöytäkirjoissa olevat puutteet ja korjaukset tehdään pääosin vuosien 2015 ja 2016 aikana, jonka jälkeen päivitetään pelastussuunnitelmat

Varustehankinnat esim Temrex Oy

Ratakatu 10:n ja Suksitie 3:n väestönsuojat eivät läpäisseet tiiveyskoetta, vuodot korjataan suuremman peruskorjauksen yhteydessä (vuotoja lähinnä viemärikaivojen ja lattian/seinän liitoksessa ja seinien vierillä)

Tulolantie 6:n väestönsuojan ovesta puuttuu tiivisteet (ei tehty tiiveyskoetta, tilattu tiivisteet)

Lehmustie 7-9:n väestönsuojan ovesta puuttuivat oven sulkijakahvat, tiiveyskoe tehdään Tulolantie 6:n tiiveyskokeen yhteydessä

Puuttuvan materiaalin hankinta:	Vuoden 2015-2016 aikana.
Talossa oleva muu turvallisuustoimintaan käyttökelpoinen materiaali: lappioita, ämpäreitä yms.	

**LIITTYMINEN PELASTUSTOIMEEN JA KUNNAN VÄESTÖNSUOJELUUN**

Pelastuslaitos / lähin paloasema (käyntiosoite ja puh):		
Ylivieskan paloasema, Puusepätie 2, 84100 Ylivieska 08 429 6200, palotilanteessa aina 112		
Poikkeusolojen johtokeskus:		
Ylivieskan paloasema		
Suojelupiiri	Nro	Suojelulohkot I ja II
Suojelulohko		
Suojeluyksikkö		
Kokoontumispaikka suojaväistötilanteessa:		Ylivieskan Uimahalli tai Ylivieskan Yläaste

**PALOTARKASTUKSET KIINTEISTÖITTÄIN**

Kiinteistö	tekopäivä
Tulolantie 6	21.12.2011
Tulolantie 7	21.12.2011
Tulolantie 9	21.12.2011
Jousitie 5	21.12.2011
Tulolantie 10	21.12.2011
Ratakatu 10	21.12.2011
Suksitie 7	21.12.2011
Suksitie 5	21.12.2011
Suksitie 3	21.12.2011
Mutupolku 2	9.9.2009
Mutupolku 4	9.9.2009
Rahkolantie 24	9.9.2009

**TIEDOTTAMINEN**

Tämä suunnitelma hyväksytään hallituksen kokouksessa. Pääkohdat tiedotetaan jokaiselle asukkaalle. Yksi kappale tätä suunnitelmaa säilytetään taloyhtiössä. Suunnitelma tarkistetaan vuosittain.

Miten ja koska tiedottaminen asukkaille hoidetaan / on hoidettu:	
Pelastussuunnitelma esillä joka rappukäytävän ilmoitustaululla ja se jaetaan joka asuntoon	
Suunnitelma on tarkastettu viimeksi	ajankohta: 3.9.2015
Palotarkastus on suoritettu kiinteistöön viimeksi	ajankohta: ks. palotarkastukset kiinteistöittäin
Lisätietoja talosuojelusta ja suojelukoulutuksesta saa pelastuslaitokselta tai pelastusliitolta (nimi, osoite ja puh.):	
Ylivieskan paloasema, Puusepätie 2, 84100 Ylivieska	

**ALLEKIRJOITUS**

Päiväys: 17.5.2013	Allekirjoitus:
-----------------------	----------------

**LIITTEET**

Ruksatut ovat liitteenä.

<input checked="" type="checkbox"/>	Toimintaohje hätätilanteisiin (ilmoitustauluversio) löytyy pelastuslaitoksen nettisivuilta
<input type="checkbox"/>	Pohjapiirrokset taktisin piirroksin
<input type="checkbox"/>	Asemapiirros taktisin piirroksin
<input checked="" type="checkbox"/>	Taloyhtiön järjestyssäännöt
<input type="checkbox"/>	